

NÖ Landwirtschaftliche Fachschulen

Nr	Standort	Bezeichnung ³⁾	Gebäudeart ⁴⁾	konditionierte ¹⁾ Gesamt- Nutzfläche m ²	gemessener jährlicher Energieverbrauch ²⁾				Energie- effizienz- klasse nach 2010/31/EU
					Raumheizung kWh	Warmwasser kWh	Kühlung kWh	Strom kWh	
1	Edelhof	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	13.346,00	1.596.907	600.000	k.A.	634.529	A-C
2	Gießhübl	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	7.920,00	533.772	292.424	k.A.	390.156	B-C
3	Hohenlehen	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	5.761,53	621.629	176.703	k.A.	431.813	B-C
4	Hollabrunn	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	6.624,62	624.100	260.000	k.A.	307.352	B-D
5	Krems	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	9.069,85	511.012	152.465	k.A.	391.148	B-D
6	Langenlois	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	13.577,25	1.068.122	200.000	k.A.	234.539	C-D
7	Mistelbach	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	5.116,00	436.523	201527,2	k.A.	340.623	B-D
8	Obersiebenbrunn	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	8.746,00	687.646	270.000	k.A.	262.368	k.A.
9	Pyhra	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	7.729,76	715.699	253.400	k.A.	479.313	B
10	Tullnerbach	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	9.295,76	637.000	280.000	k.A.	268.333	B-C
11	Unterleiten	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	3.511,00	237.705	157.916	k.A.	84.756	k.A.
12	Warth	Landw. Fachschule	Unterrichtsgebäude	7.764,01	739.682	401.048	k.A.	390.655	C
13	Haindorf	Lehrgärtnerei	Sonstige	4.459,56	716.127	130.000	k.A.	84.100	k.A.
14	Hollabrunn	Schulkeller	Sonstige	612,40	66.258	5.208	k.A.	25.998	k.A.
15	Retz	Schulkeller	Sonstige	1.163,00	90.702	37.000	k.A.	44.659	k.A.

¹⁾ konditioniert ist beheizt und/oder gekühlt

²⁾ Werte für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser lt. Richtlinie Artikel 6, Absatz 5, sofern diese Angaben vorliegen.

³⁾ Unter Bezeichnung wird der Überbegriff des Standortes und/oder Gebäudes angegeben.

⁴⁾ Als Gebäudeart wird die überwiegende Nutzung nach den Gebäudekategorien der Richtlinie 2010/31/EU angeführt.